



## ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ

Если закажете одну из указанных камер, всегда получите также комплект элементов для самостоятельной сборки камеры:

Поставляемый набор включает следующие элементы:

- Панели – включая панель с вырезом для моноблока
- Распашные двери и ручкой с самозакрыванием
- Охлаждающая система
- Набор для сборки включающий все элементы необходимы для монтажа (отделочная планка, заглушки отверстий сборочных замков, ключ для замков, уплотняющая масса, силикон)
- Инструкция сборки



## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ


- § Доступны камеры емкостью от 4,76 до 10,61 м<sup>3</sup>.
- § Внутренняя высота 2,1 м.
- § Предел температуры:
  - Холодильная камера: -5°C ÷ +5°C,
  - Морозильная камера: от -20°C ÷ -15°C.
- § Приспособление к работе в температуре окружающей среды +16°C ÷ +43°C.
- § Охлаждающую систему помещается на стене с левой стороны дверей
- § Цифровое управление с дисплеем температуры и сигнализацией алармов
- § Автоматическое удаление влаги (нет канализационной инсталляции)
- § Выключатель охлаждающей системы при открытии дверей
- § Панели соединяются замками
- § Панели отделаны белым ламинатом (RAL9010) внутри и снаружи
- § Толщина панелей потолка, пола и стен: 80 мм
- § Пол алюминиевый рифленый антискользящий
- § Размер отверстия дверей 900x2000 мм.
- § Распашные двери, открывающиеся направо
- § Замок в дверях, дающий возможность открыть двери изнутри камеры
- § Внутреннее освещение




## Камеры для самостоятельной сборки - 12 моделей

Все модели доступны в холодильном (-5/+5°C) или морозильном варианте (-20/-15°C) с полом


CRM/FRM 2340x1200 mm




CRM/FRM 2340x1500 mm




CRM/FRM 2340x1800 mm




CRM/FRM 2640x1200 mm




CRM/FRM 2640x1500 mm




CRM/FRM 2640x1800 mm




CRM/FRM 2940x1200 mm



CRM/FRM 2940x1500 mm




CRM/FRM 2940x1800 mm




CRM/FRM 3240x1200 mm



CRM/FRM 3240x1500 mm



CRM/FRM 3240x1800 mm



Если возникнут вопросы, просим связаться с нами: +48 85 662 99 07, e-mail: [export@gort.pl](mailto:export@gort.pl)



# GORT

## ХОЛОДИЛЬНЫЕ И МОРОЗИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СБОРКИ



1. Холодильная камера Gort для самостоятельной сборки



2. Замок дверей с ключом



3. Стеллажи GORT из нержавеющей стали



4. Освещение внутри и отделка

